

ICONES LIGNORVM

EXOTICORVM ET NOSTRATIVM GERMANICORVM

EX

ARBORIBVS, ARBVSCVLIS ET FRVTICIBVS

VARII GENERIS COLLECTORVM.

ABBILDUNG

INN- UND AUSLÆNDISCHER HOELZER

SOWOHL VON

BÆUMEN, ALS STAUDENGEWÆCHSEN

WELCHE

VON DEN LIEBHABERN DER NATURGESCHICHTE IN IHREN NATURALIEN-CABINETEN NICHT NUR ZU EINER AUGENBELUSTIGUNG, SONDERN AUCH ZUR KENNTNIS DER PETREFACTEN, PFLEGEN ZUSAMMEN GETRAGEN ZU WERDEN;

NACH IHRER

STRUCTUR UND NATÜRLICHEN FARBEN


HERAUS GEGEBEN.



NÜRNBERG,

In Commiſſion der Seeligmänniſchen Kunſthandlung.

1773.



Prooemium.

Non plantis tantummodo floribusque egregios & odoris & colorum ornatus indidit ſummus rerum Conditor; uerum etiam iidem conſpicui ſunt in arborum fruticumque ſtructura, præſertim ſi artis adiumento politura laevigantur.

Superbiunt prae caeteris lignis extranea, in primis indica; ſunt tamen inter noſtratia, quae (praecipue rhizoxyla) pari paſſu cum extraneis ambulant, quorum plurimae ſpecies & ponderoſiſſimae, & duriſſimae aquae imum petunt. Inter iſtas quaedam ligna ſunt tam fragilia, ſpiſſa, criſpa, lenta, ut ramentorum crinibus pampinato ſemper orbe ſeſe voluant ad incitatos runcinarum raptus, frangique celeriora quam findi, quibus pulpa non eſt, ut oleae, vites. In laminas vero praetenues ſecata marmorearum tabularum nitorem imitantur.

Quam

Vorbericht.

Es hat der groſse Schöpfer in dem Pflanzenreiche nicht nur den Blumen und Kräutern viele Schönheiten ſovvohl nach ihrem Geruche als Farben beygeleget, ſondern es zeigen ſich ſolche auch in den Holz- und Stauden-Gevvächſen, vvenn man dieſe zerleget und bearbeitet, auch durch geſchickte Handgriffe mit Polierung zu Hülfe kommt.

Die ausländiſchen und indianiſchen Hölzer haben vvegen ihrer unterſchiedenen Farben beſondere Schönheiten; jedoch fehlet es uns an innländiſchen Arten auch nicht, die mit erſten, und zvvar die Wurzelhölzer, um den Rang ſtreiten. Die meiſten Sorten, ſonderlich der ausländiſchen Hölzer, ſind am Gevvichte und Härte faſt den Steinen gleich, vvie ſie denn auch alle im Waſſer zu Boden fallen, und müſſen etliche davon mit vieler Mühe bearbeitet vverden; inſonderheit diejenigen, ſo aus gevvundenen, ſladerigten oder von Natur vviderſpänſtig in einander gevvachſenen Stücken, geſchnitten vverden, und vvegen ihrer harten, zähen, ſpröden und zerbrechlichen Materie vveder mit dem Hobel, noch andern Inſtrumenten, füglich zu tractiren ſind. Doch vvenn an der Ausarbeitung vveder Fleiſs noch Kunſt

A 2

geſpah-

Quam ob cauſſam Viri Principes & alii hiſtoriae naturalis amatores, Collectiones lignorum fruticumque, ſeu *Xylophylacia*, adornarunt. Sic A. 1729 primum talis collectio ſat copioſa Dresdam, iuſſu Regis Poloniae & Electoris Saxon. portata & Gazophylacio Electorali inſerta fuit.

Talem lignorum collectionem, aeri inciſam, nos rerum naturalium ſtudioſis ob oculos ponimus. Sectiles laminae in varia picturae genera diſcriminantur, maxime fidis coloribus repraeſentatae, & miſſibus *duodecim* tabularum edendae.

Ligna iis nominibus appellauimus, quibus ab amicis donatoribus indigitabantur. Nec ſyſtematicum ordinem ſequi, nec de cultura arborum uſuque lignorum agere conſtituimus, quia uarii Auctores hanc rem ſcriptis pertractarunt, quibus omnibus palmam praeripuit Vir clariſſ. *Duhamelius du Monceau* in Operibus *gallice* editis, quae egregie in *germanicum* ſermonem tranſtulit Dom. *Carolus Chriſtoph. Oelhafen de Schœllenbach*, Reip. Noribergenſis ſaltuum Praefectus. Proſtant pluribus uoluminibus in Officinis tam b. *Seeligmanni* Heredum, quam *Adami Wolfgangi Winterſchmidtii.*

geſpahret wird, ſo fallen ſolche ſo lieblich, als die ſchönſten Marmor - Tafeln, in die Augen.

Dieſe Vorzüge haben veranlaſſet, daſs ſowohl Königliche als Fürſtliche, auch andere Liebhaber der Naturgeſchichte Belieben gefunden, Sammlungen von Hölzern zu veranſtalten; wie am erſten die im Jahr 1729 *herausgegebene Nachricht von dem Holz - Cabinet, ſo in Sr. Königl. Majeſtät von Pohlen und Churfürſtlichen Durchlauchtigkeit zu Sachſen vortreffliche Naturalien - Kammer geliefert worden, bezeuget.*

Man hat alſo hier eine ſolche Sammlung von Holz und Staudengewächſen durch den Grabſtichel, nebſt der Illumination der natürlichen Farben, ſo getreu als möglich, in dieſen Kupfertafeln den Liebhabern der Naturgeſchichte vor Augen zu legen geſucht, davon jedesmal zwölf *herausgegeben werden.*

Die Benennung der Hölzer ſind ſo eingerichtet, wie ſelbige von inn- und ausländiſchen Freunden nach ihrer Mundart eingeſendet worden. Man hat auch keine ſyſtematiſche Ordnung beobachtet, und von der Cultur und dem Gebrauche nichts gemeldet; indem ſchon unterſchiedliche Gelehrte davon geſchrieben. Abſonſonderlich hat ſich der Herr Duhamel du Monceau *in ſeinen franzöſiſchen Werken vorzüglich berühmt und brauchbar gemacht, und dieſe ſind nun auch mit dem rühmlichſten Fleiſs durch Herrn* Carl Chriſtoph Oelhafen *von* Schöllenbach, *dermahligen Waldamtmann der Reichsſtadt Nürnberg, in unſere Sprache überſetzt, und in den* Seeligmänniſchen *und* Winterſchmidiſchen *Kunſthandlungen in unterſchiedlichen Theilen zu haben.*

Nürnberg, den 2. Febr. 1773.

TABVLA

TABVLA I.

Nr. 1. Betula.
Birkenholz.

2. Berberis.
Berbisbeer, Sauerdorn, Weinnägelein.

3. Betula crispa.
Birken- Flaser.

4. Evonymus angustifolia.
Pfaffenhütel, Hannehödel, Weiblich.

5. Anthos vel Rosmarinus.
Rosmarin - Staude.

6. Evonymus latifolia sterilis.
Pfaffenhütel, Hannehödel, Männlich.

7. Canirubus.
Hagdorn, Haynbuttenstrauch.

8. Amygdalus molli putamine.
Mandelbaum.

9. Populus Belgica.
Holländische Æspe oder Espe.

TABVLA II.

No. 1. Pseudo Acacia.
Falsch Agacien - Holz.

2. Acacia vera.
Æcht Agacien - Holz.

3. Pseudo Acacia transv. secata.
Agacien - Holz, in der Queere geschnitten.

4. Populus nigra.
Schvvarze Æspe.

5. Populus e sylva viridis.
Pappel so vom Walde grün.
id est, vvann solches lange Zeit in der Erde lieget, so bekommt das Holz so eine grüne Farbe.

6. Populus alba.
Weisse Æspe.

7. Rosa sylvestris.
Heckenrosen - Staude.

8. Taxus rubra.
Rother Eibenbaum.

9. Ribes domestica.
Gemeiner Johannisbeer - Strauch.

TABVLA III.

No. 1. Fagus.
Roth - Buche.

2. Fagus crifpa.
Roth Buchen - Flafer.

3. Fagus; aliud Exemplar.
Roth - Buche von anderer Structur.

4. Ornus.
Weifs - Buche.

5. Radix Juglantis.
Nufsbaum Wurzel - Holz.

6. Carpinus.
Stein - Buche.

7. Juglans.
Nufsbaum von jungem Jahrvvuchs.

8. Juglans pulch. Exemplar.
Nufsbaum von fchöner Structur.

9. Juglans alio modo.
Noch ein Stück Nufsbaum vom jungen Jahrvvuchs.

TABVLA IV.

No. 1. Lignum Ind. Rof. Colore.
Rofenholz.

2. Lignum Litteratum.
Lettern - Holz.

3. Lignum Rofeum; aliud Exemplar.
Noch ein anders Stück Rofenholz.

4. Buxus arborea ftriata.
Geftreifter Buchsbaum.

5. Buxus arborea crifpata.
Buchsbaum - Mafer.

6. Buxus arborea undulata.
Wellenförmiges Buchsbaumholz.

7. Ebenus discolor.
Bunt Ebenholz.

8. Ebenus viridis.
Grünlicht Ebenholz.

9. Ebenus nigra.
Schvvarzer Ebenbaum.

TABVLA V.

No. 1. Lignum Campeche f. Campetfch.
Campetchen - Holz.

2. Lignum fanctum.
Franzofen- oder Pockenholz.

3. Lignum Purpureum.
Purpurholz.

4. Lignum Olivae obfcuro Colore.
Olivenholz dunkler Farbe.

5. Lignum Serpentarium.
Fein Schlangenholz.

6. Lignum Olivæ.
Olivenholz von etvvas heller Farbe.

7. Lignum Cajate.
Cajate - Holz.

8. Lignum Collecteben.
Collecteben - Holz.

9. Lignum Brafilianum cum Pericardio.
Brafilien - Holz mit dem Splint. *

* *Pericardium ift eigentlich das äuffere Holz von vveifer Farbe, fo fich an den braunen und bunten Hölzern findet und Splint genennet vvird.*

TABVLA VI.

No. 1. Pinus fubtili Structura.
Fein Fichten- oder Refonanz-Boden Holz.

2. Radix Pini c. aqua forti exaltata.
Fichtenvvurzelholz, mit gedämpftem Scheidvvaffer erhöhet.

3. Pinus craffa Structura.
Fichtenholz von ftärkern Jahrvvuchs.

4. Abies Picea fubtili ftructura.
Forenholz von zartem Jahrvvuchs.

5. Abietis Piceæ Radix.
Foren Wurzelholz.

6. Abies Picea refinofa five Teda.
Fettes oder harzichtes Kienholz.

7. Quercus crifpata Structura.
Eichenholz von kraufem Wuchs.

8. Quercus fubnigra ex aquis marinis.
Schvvarz Eichenholz an dem See-Waffer.

9. Quercus cum albidis Stricturis.
Eichenholz mit vveifslichten Streifen.

TABVLA VII.

No. I. Fraxinus major.
Æſchenbaum.

2. Ceraſus actia.
Saure Kirſchen oder Weichſelbaum.

3. Fraxinus alt. Generis.
Fliegen - oder Muckenbaum.

4. Salix vulgo arborea.
Gemeine Baum - Weide.

5. Salix e Sylva viridis.
Weidenholz ſo vom Walde grün.

6. Salix Populacea.
Pappel - Weide.

7. Ulmus montana rubre, cum Pericardio.
Rothe Bergilme oder Rüſter mit dem Splint.

8. Ulmus alba.
Weiſs - Ilme, Ulmbaum.

9. Cornus.
Cornel - Kirſchen oder Ziſſerleholz.

TABVLA VIII.

No. I. Lignum Regium transv. ſecat.
Königsholz quer geſchnitten.

2. Lignum Bimas.
Bimas - Holz.

3. Lignum Regium.
Königsholz.

4. Lignum Mahogini.
Mahogni - Holz.

5. Lignum Mahogini undulatum.
Fladericht Mahogni - Holz.

6. Lignum Mahogini alio modo.
Dergleichen auf andere Art.

7. Lignum Lockes ex India.
Lockes aus Indien.

8. Lignum Calaminth dictum.
Calaminth - Holz.

9. Lignum Bolletree Surinamenſe.
Bolleter von Surinam.

TABVLA IX.

No. 1. Alnus crifpa.
Erlen - Flafer.

2. Alnus major.
Grofse Erle.

3. Alnus crifpa oleata.
Geöhlte Erlen - Mafer.

4. Abies.
Tannenholz.

5. Radix Abietis.
Tannen Wurzelholz.

6. Abies Exotica.
Ausländifches Tannenholz.

7. Spina alba.
Weifsdorn, Meelfäffel.

8. Juniperus oleata.
Wachholderholz mit Oehl getränket.

9. Juniperus.
Wachholderholz mit feiner natürlichen Farbe.

TABVLA X.

No. 1. Tilia Montana.
Berglinde.

2. Lilac flore albo.
Lilac mit vveifsen Blumen.

3. Tilia Belgica.
Holländifche Linde.

4. Sambucus vulgaris.
Gemeiner Hollunder.

5. Lilac five Syringa flore caeruleo, colore aqua forti aucto.
Lillac oder blauer vvelfcher Holler.

6. Lilac five Syringa colore naturali.
Lilac oder vvelfcher Holler, natürliche Farbe.

7. Taxus fativa.
Garten - Taxus.

8. Lilac five Syringa transverfim fecata.
Lilac mit gedämpftem Scheidvvaffer erhöhet und quer gefchnitten.

9. Taxus Belgica.
Holländifcher Taxbaum.

TABVLA XI.

No. I. Cedrus Indica cum Ramo.
Indianiſch Cedernholz mit einem Aſt.

2. Pericardium Cedri.
Der Splint von dieſem Cedernholze.

3. Cedrus Indica aliud fruſtulum.
Noch ein Stückchen dieſes Cedernholzes.

4. Cedrus Tyrolenſis.
Cedernholz vom Tyroler Gebürge.

5. Cupreſſus Italica.
Italiäniſch Cypreſſenholz.

6. Cedrus albido colore.
Noch ein Cedernholz vveiſslichter Farbe.

7. Lignum Braſilianum Andira dictum.
Braſilianiſch Andiraholz.

8. Quercus Virginica.
Virginiſch Eichenholz.

9. Lignum Ferri.
Eiſenholz.

TABVLA XII.

Nr. I. Santalum rubrum vulgare.
Gemein rother Santal.

2. Santalum album.
Weiſser Santal.

3. Santalum rubrum pulchrum.
Fein rother Santal.

4. Lignum Aſphaltum.
Aſphaltholz.

5. Santalum rubrum optimum.
Feinſter rother Santal.

6. Lignum Colubrinum.
Grieſs - oder Schlangenholz.

7. Lignum Saſſafras.
Saſſafrasholz.

8. Lignum Nephriticum.
Grieſsholz.

9. Santalum citrinum.
Gelber Santal.

INDEX

INDEX
Alphabeticus Lignorum in hoc Fasciculo contentorum.

VERZEICHNIS
der in dieſer Auſsgabe befindlichen Hölzer.

A.

Aeſchen. Tab. VII. Num. 1. 3.
Agacienholz. Tab. II. No. 1. 2. 3.
Andiraholz, Tab. XI. No. 7.
Aſpenholz. Tab I. No. 9. Tab. II. No. 4. 6.
Aſphaltholz. Tab. XII. No. 4.

B.

Berbisbeer, Sauerdorn, Weinnäglein. Tab. I. N. 2.
Bimasholz. Tab. VIII. No. 2.
Birkenholz. Tab. I. No. 1. 3.
Bolleterholz. Tab. VIII. No. 9.
Braſilienholz, Tab. V. No. 9.
Buchenholz. Tab, III. No. 1. 2. 3. 4.
Buchsbaumholz. Tab. IV. No. 4. 5. 6.

C.

Cajateholz. Tab. V. No. 7.
Calaminthholz. Tab. VIII. No. 8.
Campetchenholz. Tab. V. N. 1.
Cedernholz. Tab. XI. No. 1. 2. 3. 4. 6.
Collectebenholz. Tab. V. No. 8.
Cypreſſenholz. Tab. XI. No. 5.

E.

Ebenholz. Tab. IV. No. 7. 8. 9.
Eibenholz. Tab. II. No. 8.
Eichenholz. Tab. VI. No. 7. 8. 9. u. Tab. XI. No. 8.
Eiſenholz. Tab. XI. No. 9.
Erlenholz. Tab. IX. No. 1. 2. 3.
Eſchen, vid. Aeſchen.

F.

Fichtenholz. Tab. VI. No. 1. 2. 3.
Förenholz. Tab. VI. No. 4. 5.
Franzoſenholz. Tab. V. No. 2.

G.

Grieſsholz. Tab. XII. No. 6. 8.

H.

Hagdornholz. Tab. I. No. 7.
Heckenroſenholz. Tab. II. No. 7.
Hollunderholz. Tab. X. No. 4.

I.

Johannesbeer Staudenholz. Tab. II. N. 9.

K.

Kiehnholz. Tab. VI. No. 6.
Königsholz. Tab. VIII. No. 1. 3.

L.

Letternholz. Tab. IV. No. 2.
Lillac oder blauer Holler. Tab. X. No. 2. 5. 6. 8.
Lindenholz. Tab. X, No. 1. 3.
Lockesholz. Tab. VIII. No. 7.

M.

Mahoginiholz. Tab. VIII, No. 4. 5. 6.
Mandelbaum. Tab. I. No. 8.

N.

Nuſsbaumholz. Tab. III. No. 7. 8. 9.

O.

Olivenholz. Tab. V. No. 4. 6.

P.

Pappelholz. Tab. II. No. 5.
Pfaffenhütel oder Hannehödel. Tab. I. No. 4. 6.
Purpurholz. Tab. V. No. 3.

R.

Roſenholz. Tab, IV. No. 1. 3.
Roſsmarinholz. Tab. I. No. 5.
Rüſternholz. Tab. VII. No. 7. 8.

S.

Sandelhölzer. Tab. XII. No. 1. 2. 3. 5. 9.
Saſſafraſs. Tab. XII. No. 7.
Schlangenholz, Tab. V. No. 5.

T.

Tannenholz. Tab. IX. No. 4. 5. 6.
Taxbaum. Tab. X. No. 7. 9.

W.

Wachholderholz, Tab. IX. No. 8. 9.
Weidenholz. Tab. VII. No. 5. 6.
Weiſsdornholz. Tab. IX. No. 7.

Z.

Ziſſerlesholz, Tab. VII. No. 9.



ICONES LIGNORVM

EXOTICORVM ET NOSTRATIVM GERMANICORVM

EX

ARBORIBVS, ARBVSCVLIS ET FRVTICIBVS

VARII GENERIS COLLECTORVM.

MISSVS SECVNDVS.

ABBILDUNG

INN - UND AUSLÆNDISCHER HOELZER

SOWOHL VON

BÆUMEN, ALS STAUDENGEWÆCHSEN

WELCHE

VON DEN LIEBHABERN DER NATURGESHICHTE IN IHREN NATURALIEN-CABINETEN NICHT NUR ZU EINER AUGENBELUSTIGUNG, SONDERN AUCH ZUR KENNTNIS DER PETREFACTEN, PFLEGEN ZUSAMMEN GETRAGEN ZU WERDEN;

NACH IHRER

STRUCTUR UND NATÜRLICHEN FARBEN


HERAUS GEGEBEN.

ZWEYTES HEFFT.

TABVLA XIII. — XXIV.



NÜRNBERG. 1774.



TABVLA XIII.

No. 1. Prunus Fructu cereo præcox.
Spilling - Baum.

2. Radix Prunarum.
Pflaumbaum Wurzel - Holz.

3. Prunus amplit. Mali flava.
Gelb Morunckenbaum - Holz.

4. Prunus Damaſcena.
Damaſcener Pflaumbaum - Holz.

5. Ejus Radix.
Wurzel - Holz von dieſem.

6. Fructus Hungariæ Fructu majore dulci.
Groſs Ungariſch Pflaumbaum-Holz.

7. Morus alba.
Weiſs Maulbeerbaum - Holz.

8. Prunus ſylveſtris.
Schleenſtauden - Holz.

9. Morus nigra.
Schvvarz Maulbeerbaum - Holz.

TABVLA XIV.

No. 1. Lignum Aloes falſum.
Falſch Paradieſs - Holz.

2. Lignum Aloes verum.
Aechtes und vvahres Paradieſs-Holz.

3. Ligni Guajaci alburnum ſive pericardium.
Der Splint vom Pocken - Holz.

4. Lignum Benzoinum, odore balſamico.
Aſand oder Benzoin - Holz, hat einen ſtarcken balſamiſchen Geruch.

5. Lignum arboris Inſulæ Madagaſcar ex cujus ſucco Gummi *ſanguis Draconum* dictum conficitur.
Drachenblut - Holz; giebt eine ſchöne rothe Farbe.

6. Lignum Camphoræ.
Campherbaum - Holz.

7. Radix Pareiræ pravæ.
Iſt eine ſtarke Wurzel dieſes Namens.

8. Lignum Quaſiæ.
Surinamiſches Bitterbaum - Holz.

9. Lignum Stercoris.
Stinkholz, giebt, vvenn man es mit einem Meſſer ſchabet, einen empfindlichen Cloacks-Geruch.

TABVLA XV.

No. I. Pirus Praſina.
Winter - Birnbaum - Holz.

2. Pirus criſpa.
Birnbaum - Flaſser.

3. Pirus ſylveſtris.
Wild oder Holzbirnbaum.

4. Pirus Belgica.
Holländiſch Birnbaum - Holz.

5. Malus ſylveſtris alba.
Weiſs Holz - Apfelbaum.

6. Malus ſylveſtris Belgica.
Wilder Holländiſcher Apfelbaum.

7. Malus Fructu acidulo Vini.
Weinſäuerlicher Apfelbaum.

8. Pirus Laurifolia.
Lorbeer - Birnbaum.

9. Malus Dominica.
Herren - Apfelbaum.

TABVLA XVI.

No. I. Lignum arboris Manzenillæ Antillarum.
Manzenillienbaum aus den Antillen - Inſuln.

2. Granadilla viridis.
Grünlicht Granadill - Holz.

3. Lignum Marmor. Indicum.
Indianiſch Marmor - Holz.

4. Lignum Rhodium.
Rhodiſer - Holz.

5. Lignum rubrum Africanum.
Africaniſch Roth - Holz.

6. Ligni Rhodii Radix.
Rhodiſer Dorn - Wurzel.

7. Lignum Succerdanum vulgare.
Gemein Succerdan - Holz.

8. Lignum Fernambucenſe.
Fernambuc, Braſilien - Holz.

9. Lignum Succerdanum pulcherrimum.
Fein Succerdan - Holz.



TABVLA

TABVLA XVII.

No. 1. Perſica vulgaris & viridis.
Gemeiner Pfirſchenbaum, mit vveiſslicht grüner Frucht.

2. Perſica Radix.
Wurzelholz von dieſem.

3. Perſica rubra.
Roth Pfirſchenbaum.

4. Ceraſus Belgica.
Holländiſch Kirſchbaum - Holz.

5. Perſica carne rubente.
Blut - Pfirſchenbaum - Holz.

6. Amygdalus amara.
Bitteres Mandel - Holz.

7. Larix folio deciduo conifera Canadenſis.
Lerchenbaum, der ſeine Blätter im Winter fallen läſst, aus Canada.

8. Cedrus ſylveſtris inodora.
Wilder Cedernbaum.

9. Larix reſinoſa.
Harzigtes oder fettes Lerchenbaum. Holz obiger Art.



TABULA XVIII.

No. 1. Caoba Floribus intextu.
Geblümt Zucker - Kiſten - Holz.

2. Lignum rubrum ex Inſula St. Martini.
Roth Holz aus der Inſul St. Martin.

3. Caoba lurida.
Grünlicht Zucker - Kiſten - Holz.

4. Thuya ſeu Arbor vitæ Canadenſis.
Canadiſcher Lebensbaum.

5. Santalum rubrum a Belgis dicitur
Calliatur - Holz.

6. Laurus vulgaris.
Gemeiner Lorbeerbaum.

7. Radix Chinæ.
China - Wurzel.

8. Lignum Viſet ſeu Forſet.
Viſet - Holz.

9. Radix Turpethi.
Turbith - Wurzel.

TABVLA XIX.

No. 1. Caſtanea ſylveſtris.
Wild Caſtanienbaum - Holz.

2. Caſtanea vulgaris criſpa.
Caſtanienholz, etvvas maſsericht.

3. Clethra alnifolia. Linn.
Elſen.

4. Carpinus major vulgaris.
Groſser Leinbaum.

5. Radix Caſtaneæ.
Caſtanien Wurzel - Holz.

6. Caſtanea inoculata.
Gepfropfter oder guter Caſtanienbaum.

7. Carpinus major undulata.
Wolkigtes Leinbaum - Holz.

8. Sorbus ſylveſtris torminalis.
Adlersbeerbaum. Sperbeerbaum.

9. Carpinus major diſcolor.
Fleckigt Leinbaum - Holz.

TABVLA XX.

No. 1. Acer Belgicum.
Holländiſches Ahornbaum - Holz.

2. Acer montanum undulatum.
Fladericht Berg - Ahornbaum - Holz.

3. Acer.
Ahornbaum - Holz.

4. Armeniaca fructu minori.
Apricoſen mit kleiner Frucht, oder Marille.

5. Armeniaca fructu majori, nucleo dulci.
Apricoſenbaum - Holz.

6. Prunus Sebeſtena.
Sebeſten - oder Bruſtbeerleinbaum.

7. Lignum Platani.
Maſsholderbaum - Holz.

8. Lignum Platani criſpæ.
Maſsholder Maſser.

9. Sorbus ſylveſtris.
Epiſch - oder Vogelbeer - Holz.

TABVLA

TABVLA XXI.

No. 1. Lignum Calambour ſive Calambac, Medulla Agallochi.
Calampe-Holz, Kern vom Paradieſs-Holz.

2. Lignum Odoris balſamici.
Balſam-Holz.

3. Lignum Polixander ſivé violaceum odorum.
Polixander-Holz. Chineſiſch Holz.

4. Lignum Caoba flavum.
Gelbes Zucker-Kiſten-Holz.


5. Lignum Caoba fuſcum.
Braunes Zucker-Kiſten-Holz.

6. Suber.
Kork, oder Pantoffelholz.

7. Lentiſcus.
Maſtix-Holz.

8. Medulla Ligni ſancti ſive Guajaci.
Kern vom Franzoſen-Holz.

9. Betula alba crispa gallica.
Franzöſiſche Weiſsbirke. Flaſer.



TABVLA XXII.

No. 1. Vitis apiana.
Muscateller-Wein-Holz.

2. Vitis nobilis alba.
Weiſs Junckern-Weinholz.

3. Vitis Vallis Tellinæ.
Valteliner Weinholz.

4. Tilia gallica undulata.
Franzöſiſch Linden-Flaſer.

5. Tilia gallica.
Franzöſiſch Linden-Holz.

6. Tilia gallica criſpa.
Franzöſiſch Linden-Maſer.

7. Cydonia Pirus.
Quitten-Birnbaum.

8. Meſpilus.
Miſpelbaum. Heſpele.

9. Cydonia Malus.
Quitten-Apfelbaum.

TABVLA XXIII.

No. 1. Lignum Amomum.
Amomum - Holz.

2. Lignum Coluteæ.
Sennetbaum - Holz.

3. Lignum Amboſini.
Amboſin - Holz.

4. Lignum Azaroli, ſive Meſpili apii folio laciniato.
Aarons - Miſpel - Holz.

5. Lignum Camuncuy.
Camuncuy - Holz.

6. Lignum Bambu ſive Mambu.
Oſtindiſch Gevvächſe, eine Rohrgattung.

7. Cerrus Plinii, Lib. XVI. cap. 5.
Fremd Eiche, Zirnbaum, Zirneiche.

8. Lignum Bumeliæ, ſive Fraxini ampliſſimæ.
Gattung eines Eſchbaums, ſo in Macedonien vvächſt. Plin. Lib. XVI. cap. 13.

9. Lignum Calampei luridum.
Grüngelblicht Calampe - Holz.

TABVLA XXIV.

No. 1. Lignum arboris Nucis moſchatæ.
Muſcaten Nuſsbaum - Holz.

2. Lignum Americanum, Puſtic.
Weſtindiſch Puſtic - Holz.

3. Lignum Carrobaccinum, ſive Siliquæ dulcis.
Johannis - Brod - Baum.

4. Lignum Cuambu, ſive Caryophyllata.
Benedicten - Wurzel - Holz.


5. Lignum Araboutan.
Araboutan - Holz.

6. Quercus Zacynthia.
Eichenholz aus der Inſul Zante.

7. Ficus Italica.
Italieniſch Feigen - Holz.

8. Arbutus, Comarus.
Erdbeerbaum, Meer - Kirſchbaum.

9. Ficus germanica.
Teutſches Feigenbaum - Holz.



INDEX

INDEX
Alphabeticus Lignorum in hoc fecundo Fafciculo contentorum.

VER-

VERZEICHNIS
der in dieſem zweyten Heffte befindlichen Hölzer.

ICONES LIGNORVM

EXOTICORVM ET NOSTRATIVM GERMANICORVM

EX

ARBORIBVS, ARBVSCVLIS ET FRVTICIBVS

VARII GENERIS COLLECTORVM

MISSVS TERTIVS.

ABBILDUNG
INN- UND AUSLÆNDISCHER HOELZER

SOWOHL VON

BÆUMEN, ALS STAUDENGEWÆCHSEN,

WELCHE

VON DEN LIEBHABERN DER NATURGESCHICHTE IN IHREN NATURALIEN-CABINETTEN NICHT NUR ZU EINER AUGENBELUSTIGUNG, SONDERN AUCH ZUR KENNTNIS DER PETREFACTEN, PFLEGEN ZUSAMMEN GETRAGEN ZU WERDEN;

NACH IHRER

STRUCTUR UND NATÜRLICHEN FARBEN


HERAUS GEGEBEN.

DRITTES HEFFT. TAB. XXV. — XXXVI.



NÜRNBERG,

in Commiſſion der Seligmänniſchen Kunſthandlung, 1775.





PRAEFATIO.

Plurimorum harum Tabularum lignorum cum ex Collectione Gazophylacii Electoralis Dresdensis, magna industria a Domino M. CHRISTIANO CLODIO, Lycei Zwickauiensis Rectore, adornata, tum ex aliorum Fautorum Xylothecis beneuole nobis copia facta est, id quod hic gratissima mente profitemur.

Interim etiam atque etiam petimus, ut *tertium* hunc *Missum* eadem beneuolentia atque humanitate suscipiant Naturae curiosi, qua priores prosequi dignabantur. Vt enim magis adhuc Xylophilis consuleremus, omnia, quae nancisci potuimus, diuersarum regionum ligna exactissime hic uiuis coloribus depicta exhibentur, quorum icones non uisu tantum

VORBERICHT.

Wir haben sehr viele der auf diesen Kupfertafeln vorgestellten Hœlzer, theils aus der Sammlung des Herrn Rectors CLODIVS *in Zwickau, die in der Churfürstlichen Schatzkammer zu Dresden aufbewahret ist, theils von andern Gœnnern erhalten, und statten dafür unsern devoten und schuldigsten Dank ab.*

Die Herren Liebhaber der Natur werden von uns ersuchet und gebetten, dieses dritte Hefft *eben so geneigt aufzunehmen, wie bey den vorigen geschehen ist; zumal da wir keinen Fleis noch Mühe gesparet haben, die seltensten auslændischen Hoelzer, die wir nur bekommen konnten, aufs getreueste mit ihren natürlichen Farben vorzustellen, so, daß ihre Abbildungen nicht nur das Auge ergœtzen,*

tum Spectatorem oblectant, ſed etiam ad lithoxylorum cognitionem perducunt. Nomina Lignorum, quibus a Fautoribus notabantur, retinuimus; nec umquam fieri poterit, ut *Linnaeanis* denominationibus in tam vagis lignorum nominibus uti poſſimus. Prodibit forſitan ſuo tempore Miſſus quartus, ſi Deus uitam uiresque nobis largietur.

M. Junio, 1 7 7 5.

ſondern auch zur Kenntniß verſteinter Hœlzer dienen kœnnen. Die Namen, mit welchen man ſie bezeichnet fand, ſind beybehalten worden; und wir glauben nicht, daß es mœglich ſey, bey den ſchwankenden Benennungen der meiſten Hölzer Linnaeiſche *Namen beyzuſetzen. Vielleicht liefern wir zu ſeiner Zeit auch das vierte Hefft, wenn uns Gott Leben und Geſundheit ſchenket.*



ERRATA.

Pag. 3. Prooem. lin. 5. lege *fruticumque.*
Tab. VIII. No. 4. 5. 6. lege *Mahogony.*
Tab. XIII. No. 2. lege *Radix Pruni uulgaris.*
No. 6. lege *Prunus Hungarica.*
Tab. XIV. No. 5. praemittatur: *Palma conifera ſpinoſa KÆMPFERI Amoen. exot. 554.*

TAB. XXV.

TAB. XXV.

No 1. Jasminum, seu Gelsiminum.
Jasmin.

2. Genista.
Kunschroten, Genst, Pfriemenkraut.

3. Grossularia satiua.
Stachelbeer.

4. Hedera arborea.
Epheu, Eppich, Mauereppich, Wintergrün.


5. Sabina.
Sadelbaum, oder Sevenbaum.

6. Jasminum Hispanicum.
Spanischer Jasmin.

7. Opulus, Sambucus aquatica, rosea.
Schneeballen, Baumrosen, Hirschholder, Schwelcken.

8. Myrthus foliis crispis minoribus.
Kleiner Myrthenbaum.

9. Rosa Hierichuntina, s. Sanctae Mariae.
Jerichorosen.



TAB. XXVI.

No. 1. Lignum Sinense.
Chinesisches Holz.

2. Lignum ex Insula Martinica.
Ein Holz aus Martinique.

3. Lignum Sinense.
Ein anderes Chinesisches Holz.

4. Lignum ex Insula Martinica.
Eine andere Art Holz aus Martinique

5. Lignum Caryophylli Aromatici.
Gewürznelken - Holz.

6. Lignum Sinense.
Chinesisches Holz.

7. Aliud.
Desgleichen auf andere Art.

8. Lignum Surinamense.
Holz aus Surinam.

9. Lignum Sinense.
Noch ein Chinesisches Holz.



TAB. XXVII.

No. 1. Piſtacchio. Piſtacea.
Welſcher Pimpernuſsbaum.

2. Malus aurantia.
Pomeranzenbaumholz.

3. Malus Citria.
Citronenbaumholz.

4. Lignum Gehuph, cortice croceo. E Sumatra.
Gehuph iſt ein Baum, ſo in Sumatra wächſet, ſeine Rinde iſt ſo gelb wie Saffran.

5. Ilex aquifolia, Ruſcus.
Stechpalmen-Holz.

6. Lignum Gallialia, Ind.
Gallialia, ein indianiſch Holz.

7. Canna Saccharifera.
Indianiſch Zuckerrohr.

8. Lignum Siamenſe Sapan.
Siamiſches Sapanholz.

9. Lignum Malabaricum.
Ein Holz aus Tranquebar.



TAB. XXVIII.

No. 1. Lignum Corallii vulgare.
Corallenholz.

2. Lignum Corallii luteum.
Gelb Corallenholz.

3. Lignum Corallii atris uenis diſtinctum.
Corallenholz mit ſchwärzlichen Adern.

4. Cupreſſus gallica.
Franzöſiſches Cypreſſenholz.

5. Cupreſſus ſpinoſa.
Stachlichter Cypreſſenbaum.

6. Cupreſſus Smyrnenſis.
Cypreſſenholz von Smyrna.

7. Lignum ferri rubrum.
Rothes Eiſenholz.

8. Lignum ferri nigrum.
Eiſenholz.

9. Ligni ferri rubri pericardium.
Roth Eiſenholz Splint.



TAB. XXIX.

No. 1. Lignum Americanum roseo colore.

Americanisches Rosenholz.

2. Cortex fauo apium similis, ex Italia allatus.

Eine Rinde von einem Holzgewächse, so den Honig- oder Bienen-Zellen gleichet.

3. Lignum leue, quod in mari Germanico et Balthico natans reperitur.

Ein nordisches so genanntes Schwimmholz, welches in dasigen Gewässern herumschwimmend angetroffen wird, und von sehr leichter Art ist.

4. Betula sylvestris Septemtrionalis.

Nordische Wald-Birke.

5. Fagus Septemtrionalis.

Nordische Rothbuche.

6. Ornus Septemtrionalis.

Nordische Steinbuche.

7. Betula crispa Septemtrionalis.

Nordischer Birckenflaser.

8. Robur Septemtrionalis.

Nordische Hag- oder Heckeichen.

9. Lignum Ind. Manioc dictum.

Aschengraues Maniocholz aus Indien.

TAB. XXX.

No. 1. Genipa, fructu ouato. PLUM. BARRERE Gall. aequinoct. p. 54. Janipaba PISONIS. V. PREFONTAINE maison rustique des Habitans de Cayenne; à Paris, 1763. 8. fig. pag. 175. Huius arboris altae lignum densum durumque.

Genipa ist in den americanischen Insuln zu finden, so hoch wie eine Eiche. Das Holz ist von harter und dichter Structur.

2. Genista Africana.

Africanischer Ginst.

3. Genista Hispanica.

Spanischer Ginst.

4. Lycium Italicum.

Italienischer Buxdorn.

5. Myrobalanus.

Myrobalan oder indianischer Pflaumenbaum.

6. Lignum Lanhehe.

Lanhehe-Holz.

7. Ketmia Jauanica.

Javanische Ketmia.

8. Ketmia Arabica.

Arabisches Ketmien-Holz.

9. Granatus, seu Malus Punica.

Granatapfelbaum.

TAB. XXXI.

No. 1. Spina Chriſti, ſeu Paliurus.
Chriſtdorn, Stechdorn.

2. Terebinthus.
Terpentinbaum.

3. Lignum Mirandalon.
Mirandalonenbaum - Holz.

4. Lignum Salmonei, Ind. Orient.
Salmonei - Holz.

5. Rhus coriaria.
Gerberbaum, Sumach, Hirſchbaum.

6. Lignum Palambac.
Palambac - Holz.

7. Sycaminus exotica.
Ausländiſcher Maulbeerbaum.

8. Lignum Surinamenſe.
Pferdefleiſch - Holz.



TAB. XXXII.

No. 1. Corylus ſatiua, fructu minore, rotundo.
Kleine runde Gartenhaſel.

2. Quercus montana Tyrolenſis.
Eichenholz aus dem Tyroler Gebürge von beſonderer Farbe.

3. Corylus fructu longo, rubente.
Lampertsnuſſ, Zellernuſſ.

4. Populus gallica.
Aſpenholz aus Frankreich.


5. Salix gallica.
Weidenholz aus Franckreich.

6. Quercus montana Tyrolenſis, aliud fruſtullum.
Eichenholz aus dem Tyrolergebürge, von ſchöner Farbe und Structur.

7. Quercus criſpa montana Tyrolenſis.
Eichenflaſer, aus den Tyroler - Gebürgen.

8. Colutea. DODONAEI pempt. 784.
Linſenbaum, Baumbohnen.

9. Acer campeſtre, minus. BAUHIN. pin. 431. Acer minor. DODON. pempt. 840.
Kleiner Feld - Ahorn.



TAB.

TAB. XXXIII.

No 1. Juglans undulata montana Tyrolensis.

Flaserichter Tyroler Nußbaum.

2. Juglans crispa montana Tyrolensis.

Tyrolischer Nußbaum-Maser.

3. Juglans montana Tyrolensis.

Noch ein flaserichtes Nußbaumholz aus Tyrol.

4. Carpinus major undulata Bohemiae.

Ein schönes flaserichtes Leimbaumholz aus Böhmen.

5. Populus nigra aquatica.

Maser Almenbaum.

6. Tilia montana Tyrolensis.

Berglinde aus den Tyroler Gebürgen.

7. Populus nigra et crispa aquatica.

Wasser-Almen Maser.



TAB. XXXIV.

No. 1. Laureola.

Kellerhals.

2. Sporcken.

3. Ligustrum.

Hartriegel.

4. Nessat.

5. Lignum Mauritianum odoratum.

Wohlriechendes Holz, aus der Insel Mauritz.

6. Noche.

7. Palo de Boscuwa. CLOD.

Holz von Boscuwa.

8. Lignum odoratum, ex Insula Madagascar.

Wohlriechend Holz, aus der Insel Madagascar.



TAB. XXXV.

No. 1. Lignum Novellae litoreae.

2. Lignum Nerulae.

3. Lignum Penſylvaniae.
Penſylvaniſches Holz.


4. Lignum Violaceum.
Violettholz.

5. Lignum Violaceum durum criſpum.
Violet Flaſerholz.

6. Tulipifera arbor Indiae Orient.
Tulipanbaum.

7. Lignum Serpentarium optimum Ind. Orient. ubi contra morſus ſerpentum adhibetur.
Fein Schlangenholz, ein oſtindianiſches Gewächs, ſo die Indianer wider den Schlangenbiß brauchen.

8. Lignum Pauanae durae, ſeu Panauae Moluccenſe.
Hart Saſſafraß, oder Molucciſcher Fenchelbaum.



TAB. XXXVI.

No. 1. Lignum Braſilianum incognitum, cui herbae Nicotianae folia circumuoluuntur.
Ein unbekanntes Braſilienholz, woran der daher kommende ſchwarze Rauch- und Schnupftabak gerollet wird.

2. Aliud, alius ſtructurae.
Dergleichen auf andere Art und Structur.

3. Aliud.
Noch ein anders.

4. Lignum ex Inſula Ceylon; e ciſtula in qua Cardamoma mittuntur.
Ein Holz aus Ceylon von einem Kiſtlein, worinnen die Cardamomen kommen.

5. Lignum Braſilianum, quod herbae Nicotianae foliis circumuoluitur.
Braſilienholz, worauf auch der daher kommende Taback gerollet wird.

6. Aliud Lignum ex Inſula Ceylon, uti Num. 4.
Noch ein von Ceylon kommendes Holz, worinnen die Cardomomen kommen.

7. Lignum Tacamahaca Americae Septemtrionalis.
Nordamericaniſches Tacamahacaholz.

8. Lignum Indicum lapidarium.
Indianiſches ſo genanntes Steinholz.

9. Populus alba Belgica.
Niederländiſcher weißer Pappelbaum.

INDEX

INDEX ALPHABETICVS

Lignorum, in hoc tertio Miſſu contentorum.

VERZEICHNIS
der in diesem dritten Heffte befindlichen Hölzer.

NORIMBERGAE, Typis Bielingianis.

ICONES LIGNORVM

EXOTICORVM ET NOSTRATIVM GERMANICORVM

EX

ARBORIBVS, ARBVSCVLIS ET FRVTICIBVS

VARII GENERIS COLLECTORVM.

MISSVS QVARTVS.

ABBILDUNG
INN- UND AUSLÆNDISCHER HOELZER

SOWOHL VON

BÆUMEN, ALS STAUDENGEWÆCHSEN

WELCHE

VON DEN LIEBHABERN DER NATURGESCHICHTE IN IHREN NATURALIEN-CABINETEN NICHT NUR ZU EINER AUGENBELUSTIGUNG, SONDERN AUCH ZUR KENNTNIS DER PETREFACTEN, PFLEGEN ZUSAMMEN GETRAGEN ZU WERDEN;

NACH IHRER

STRUCTUR UND NATÜRLICHEN FARBEN

HERAUS GEGEBEN.

VIERTES HEFT. TAB. XXXVII. — XLVIII.



NÜRNBERG,

in Commiſſion der Seeligmänniſchen Kunſthandlung, 1778.



DEM

HOCHEDELGEBOHRNEN UND HOCHGELAHRTEN

HERRN

CHRISTIAN ERNST BIRCKHAN,

WÜRKLICHEM INSPECTORI ÜBER DIE CHURFÜRSTLICH SÆCHSISCHEN NATURALIEN- UND MINERALIEN-CABINETTE IN DRESDEN

MEINEM

HOCHZUEHRENDEN HERRN

UND

GOENNER.

Hochedelgebohrner,
Hochgelahrter Herr Inſpector!

Da DIESELBEN durch die Vermittelung eines alten guten Freundes ſich ſo liebreich und gütig bezeuget, einen wichtigen Beytrag mit Abzeichnungen, ſowohl aus dem Churfürſtlichen vortreflichen Holzcabinette, als auch aus DERO eigenen ſchönen Sammlungen, zur Beförderung dieſes Werkes mir unbekannter Weiſe angedeyen zu laſſen: ſo erfodert es die Pflicht, nicht nur ſolches öffentlich zu rühmen, ſondern auch zugleich, bey gegenwärtiger vierten Ausgabe, gegen EUER HOCHEDELGEBOHREN meine ſchuldigſte Dankſagung abzuſtatten, und mir DERO ferneren geneigteſten Beyſtand auszubitten. Der Höchſte lege IHNEN noch viele Jahre die dauerhafteſte Geſundheit bey, damit ich bis in das ſpäteſte Alter die Ehre und das Vergnügen haben möge, mich ſtets zu nennen

Euer Hochedelgebohren,

Nürnberg,
den 6. Auguſt, 1777.

ergebenſter Diener,
Gottlob Siegmund May.

TAB. XXXVII.

No. 1. Amaranthus obſcurus.

Dunkel Amaranthenholz, ein ziemlich feſtes Holz mit ſtarken, niedlich und ſehr ungleich gehenden Saftröhren.

2. Bignonia catalpa Linnaei.

Iſt nicht allzuſtark zu haben, und iſt mit einem Kern, faſt wie der Hollunder, verſehen.

3. Amaranthus ſubluſtris.

Amaranthenholz von lichter Farbe.

4. Lignum Carioptulades.

Carioptuladesholz.

5. Collettepi Lignum.

Colleteppi, wird auch Tygerholz genennet, und iſt ein ſehr feſtes und ſchönes Holz.

6. Caetus Peruvianus Linnaei.

Eine Art von der ſtarken, in Aeſte ſich theilende, hochwachſende Cereus Ind., oder ſo genannte Indianiſche Feigen; kommt an Structur der Pareira praua *bey.*

7. Lignum Bimas.

Oder gelb Holz, ein ſehr veſtes Holz, faſt den ſogenannte Viſet, iſt aber etwas lichter.

8. Ebenum ſtriis nigr. et fuſco flaueſcentibus alternative notatum.

Geplactes Ebenholz.

TAB. XXXVIII.

No. 1. Laurus Indica Linnaei.

Glänzet wie ein ſeidner Zeuch, und iſt von ſehr ſchwachen Stücken zuſammen geſezt.

2. Malva ſcabroſa Linnaei.

Eine rauhe Pappel, ebenfalls von kleinen Stücken zuſammen geſezt.

3. Spartium Scoparium Linnaei.

Haaſen-Gehege, Rehheyde.

4. Roſen- *oder* Homarieholz.

Quer durchſchnitten aus Weſtindien.

5. Viburnum Latana Linnaei.


Patſcherpen, Pabſt- oder Wiedelbaum.

6. Aſclepias fruticoſa Linnaei.

Seidenbaum.

7. Phyllis nobla Linnaei.

Iſt von ſchwachen Stücken zuſammen geſezt.



TAB. XXXIX.

No. 1. Artemisia latifolia vulgaris.
Wilder Beyfufs.

2. Phlomis iconorus Linnaei.
Löwenfchwanz.


3. Lavathera fiue Malua arborea Linnaei.
Baumartige Pappel.

4. Fraxinus Carolina Fr. latiori.
Die Carolinifche Efche mit der breiten Frucht.

5. Spirea Africana falicis folio, flore rubro fpiraea falici folio Linnaei.
Nafenhornftrauch.

6. Rhus africanus trifoliatus, foliis non ferratis anguftis et acutis.

7. Solanum Dulcamara Linnaei.
Bitterfüfs, ift nicht mit Je länger je lieber zu vermifchen.



TAB. XXXX.

No. 1. Rofa lutea major, f. multiplex.
Die volle gelbe Rofe.

2. Vitis laciniatis foliis.
Peterfilien-Weinftock.

3. Carpinus Virginiana fr. lupino.
Die Virginianifche Hopfen-Hagbuche.

4. Lonicera Caprifolium Linnaei.
Je länger je lieber, mit rund durchwachsnen Blättern.

5. Anagyris foetida s. Laburnum.
Stink- oder Bohnenbaum.

6. Acer montanum tenuiffimis et acutis foliis.
Aus Japan.

7. Fagi fepiariae cortex.
Rothbuchne Rinde.

8. Guytis Lignum.
Aus Brafilien, ift ein ziemlich feftes Holz, und gleichet unfrer Rothbuche.



TAB.

TAB. XXXXI.

No. 1. Cupreſſus ramos extra ſe ſpargens Americana.
Americaniſcher Cypreſſenbaum.

2. Anagyris transverſim ſecata.
Stink - oder Bohnenbaum quer durchſchnitten.

3. Canabis, Canabinus caulis.
Hanfſtengel.

4. Ilex tuberifera cum Cortice Suber dicta.
Oder africaniſcher Eichbaum mit ſeiner natürlichen erſten Rinde, auf welcher ſich erſt der Gork anſezet. Quercus Suber Linnaei.

5. Groſſularia ſiue uva criſpa alba maxima rotunda.
Groſſer weiſſer Stachelbeerſtrauch.

6. Catſian, Caſian, Cajons lignum.
Von den Holländern Caſuven *oder* Kaettshu *genannt. Ein fruchtbarer oſtindianiſcher Baum.*

7. Fagi ſepiariae fungus.
Rothbuchen Schwamm.



TAB. XXXXII.

No. 1. Cyclamini oblongae rubrae truncus. Helianthus tuberoſus Linnaei.
Rother Erdbirnſtrunk.

2. Cajaputti lignum Japan.
Sehr heftig von Geruch.

3. Lonicera Periclimenum Linnaei.
Mit länglichrunden und durchwachſenen Blättern und einzeln Blüthen.

4. Lignum Japanenſe.
Japaniſches Holz.

5. Lignum Japanenſe verum.
Japaniſches Rothholz.

6. Granadilla nigra.
Schwarz Granadillholz.

7. Granadilla verſicolor.
Bund Granadillholz.

8. Granadilla verſ. pericardium.
Bund Granadillholz - Splint.



TAB. XXXXIII.

No. 1. Salix Americana.
Americanische Weide.

2. Lacca.
Lacca.

3. Salix Americana virid.
Americanische grüne Weide.

4. Robur crispum.
Hageiche Flaser.

5. Robur pulcherrima crispa.
Feine Hageiche Flaser.

6. Ahltbaum siue Cerasus racemosa.
Ahltkirschenbaum.

7. Lignum indicum Antillarum.
Holz aus den Antilleninseln.

8. Lignum Tinty.
Wilder Lorbeerbaum.



TAB. XXXXIV.

No. 1. Kalckbeerbaum.
Kalckbeerbaum.

2. Fraxinus Brunsvic undulata.
Braunschweigische Eschbaum Flaser.

3. Lignum Pahrs.
Pahrsholz.

4. Fraxinus Westphalica crispa.
Westphälischer Eschbaum-Flaser.

5. Fungus suevica.
Schwäbischer Schwamm.

6. Viburnum.
Weiss Schlingbaum.

7. Ribes nigra.
Schwarze wilde Johannesbeerstrauch.

8. Kazenköpfe spec. piri.
Kazenköpfe.



TAB.

TAB. XLV.

No. 1. Lonicera Xylosteum, pedunculis bifloris baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. Linn.
Ahl, Ohltbaum, Sellenholz, Zweckholz, Röhrholz.

2. Cytisus nigricans racemis simplicibus erectis foliosis ovato oblongis. Linn.
Schwarzer Geißklee, dessen Vaterland Böhmen und Oestereich ist.

3. Helianthus annuus, Linn. Corona solis minor, semine alto.
Die kleine Sonnenblume mit weißem Saamen.

4. Caoba, *von einer sehr schönen Farbe*, von Brasilien.
Tobacksrollenholz.

5. Morus rubra, foliis cordatis subtus villosis, amentis cylindricis. Linn.
Rother Virginischer Maulbeerbaum.

6. Salix babylonica; foliis serratis glabris lineari-lanceolatis, ramis pendulis. Linn.
Die babylonische Weide. Sie unterscheidet sich von den übrigen Weiden an denen langen, dünnen, schlanken, herunterhangenden, mit vielen schmalen spizigen glatten Blättern besezten Zweigen. Ihr Vaterland ist der Orient, und macht einen Stamm, der in wenig Jahren ziemlich stark wird.

7. Leucojum aestivum; flore ex albo ferrugineo pleno.
Levcoy mit aus dem weißen ins dunkelbraunrothe fallenden Blüthen.

8. Sambucus fructu in umbella viridi C. Bauh.
Weißer Hollunder, oder Hollunder mit grünen Beeren.

TAB. XLVI.

No. 1. Datura Stramonium. Linn.

2. Plenen.
Aus Nordamerica.

3. Laurus indica foliis venosis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis, cicatricibus racemosis.
Wilder Canelbaum, wird vom Ritter Linné *als ein Virginischer Baum angegeben, ursprünglich aber wächst er auf den Canarischen Inseln und Madera.*

4. Ostindisch Rosenholz.

5. Karare.

6. Hibiscus malva viscus. Linn.

7. Quercus sub terra inventa.
Eichenholz unter der Erde gefunden.

8. Arbutus unedo; caule arboreo, foliis glabris serratis, baccis polyspermis. Linn.
Der Erdbeerbaum, einer der schönsten immer grünen Bäume, der im Winter schöne, dem Mayblumen etwas ähnliche, weiße Blumen in großen Trauben trägt, aus welchen runde scharlachfarbe, den Erdbeeren ähnliche Früchte kommen. Das Holz von diesem Baum ist schon Tab. XXIV. n. 8. angegeben, da es aber mit dem gegenwärtigen, welches an einem noch in Churfürstlich Sächsischen Gewächshäusern zu Dreßden stehenden Baume genommen, gar nicht überein kommt, hat man solches zu erinnern für nöthig gefunden.

TAB. XLVII.

No. 1. Collettepi Ligni aliud Frustulum.

Collettepi-Holz, ein anders Stückgen.

2. Sees Ipen.

Ipen-Holz aus Zeeland.

3. Iuglans Americana.

Americanischer Nußbaum.

4. Amboinae Rad. lignum ex Insulis Moluccis.

Amboinisches Wurzelholz aus den Molukischen Insuln auserlesen schön.

5. Ipen Rad. Lignum.

Ipen Wurzel-Holz sehr schön aus Zeeland.

6. Lign. Wane.


Waneholz.

7. Malus Aurantiae.

Indianisch Pomeranzenbaum-Holz.

8. Lign. Amboinum.

Amboinisches Holz.



TAB. XLVIII.

No. 1. Populus balsamifera, foliis ovatis serratis, subtus albidis, stipulis resinosis. Linn. Populus Tacamahaca. Mill.

Die Balsam-Pappel. Ein schöner 20. Schuh hoch wachsender Baum. Die Knospen enthalten ein starkriechendes Harz.

2. Melia Azedarach Linn.

3. Nerium Oleander Linn. Floribus duplicatis rubris.

Oleander mit roth gefüllten Blüthen.

4. Mahoni Radicis lignum.

Mahoni Wurzel-Holz.

5. Colubrinum lignum album.

So genanntes weißes Schlangenholz. Ist von einer ganz besondern Structur, und man hat welches, das noch weißer ausfällt. Es scheint eine Aehnlichkeit mit der Rothbuche zu haben, und das Vaterland davon soll Frankreich seyn.


6. Cassine maurocenia, foliis subovatis integerrimis Linn.

Ist ein Staudengewächs aus Æthiopien, und gehört ins Gewächshaus.

7. Populus tremula; foliis subrotundis dendato-angulatis utrinque glabris. Linn.

Silber-Espe, Zitterpappel, Zitteresche.

8. Ficus bengalensis Linn.



INDEX

Errata.

Pag. 34. Tab. XXXX. lin. 10. lege foetida. Laburium.
Pag. 36. Tab. XXXXIII. lin. 10. lege pulcherrimum crispum. & lin. penult. lege Lignum Tini.

INDEX ALPHABETICVS
Lignorum, in hoc quarto miſſu contentorum.

VERZEICHNIS
der in dieſem vierten Hefte befindlichen Hölzer.



Tab. I.
No. 1.
2.
3.
Betula alba
Berberis vulgaris
Betula crispa
4.
5.
6.
7.
8.
9.





Tab.II.
N°1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9.




Tab.III.
1
2
3
4
5
6
7
8
9




Tab.IV.
1
2
3
5
6
7
8
9
4.




Tab. V.
1
2
3
4
5
6
7
8
9




Tab.VI.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
16.





Tab.VII.
N°. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.





Tab. VIII.
No. 1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.





Tab. IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.


Tab. X.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






№ 1.
2.
3.
Tab. XI.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11:




Tab. XII.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12





Tab. XIII
No. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
13.


Tab. XIV.
No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
14.




Tab. XV.
N. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
15.






No. 1.
2.
3.
Tab. XVI.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
16.





Tab. XVII.
N. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
17.





Tab. XVIII.
N° 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
18.




Tab. XIX.
1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
19.




1.
2.
3.
Tab. XX.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
20.





N° 1.
2.
3.
Tab. XXI.
4.
5.
6.
7
8
9.
21.





Tab XXII.
No 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
22.






No. 1.
2.
3.
Tab. XXIII
4.
5.
6.
7.
8.
9.
23.





Tab. XXIV.
№ 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
24.





Tab. XXV
N° 1.
2.
3.
4
5
6
7.
8.
9
25.




Tab. XXVI.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
26




No. 1.
2
3.
Tab. XXVII.
4.
5
6.
7.
8.
9
27.




Tab. XXVIII.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28





Tab XXIX
N.º 1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
29.




Tab XXX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30





Tab XXXI.
1
2
3
4
5
6
7
8
31




N.o 1.
2
3.
Tab. XXXII.
4.
5
6
7.
8.
9
32





Tab. XXXIII.
No. 1
2
3.
4.
5.
6.
7.
33.




Tab XXXIIII
1
2
3
4
5
6
7
8
34





№ 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.





Tab XXXVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
36


Tab.XXXVII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
37




Nº 1.
2
3
Tab. XXXVIII.
4
5
6
7
38.





N.° 1.
2
3
Tab. XXXIX.
4
5.
6.
7.
39





Tab. XXXX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
40.
J.S.L. f.






№ 1.
2
3 Tab. XXXXI.
4.
5.
6
7.
41






N°. 1.
2.
3.
Tab. XLII.
4.
5.
6.
7.
8.
42.





N. 1
2.
3.
Tab. XLIII.
4.
5.
6
7
8.
43







Tab XLIV.
N.º 1
2
3.
4
5.
6
7.
8.
44.





№ 1
2.
3. Tab. XLV.
4.
5
6.
7.
8.
45.





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
46.
C.S.L.




Tab. XXXXVII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
47.




Tab. XLVIII.
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
48.
J.S.L. f.

